

Terret noir




Collection Vassal-Montpellier

14Mtp6


13 A 145  
Terret noir  
14 Mtp 6



13 A 145 x

Terret noir











00-1407  
Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité : 24-9-66

s1-1

s2-0

s3-0

s4-2

s5-0

3<sup>e</sup> époque

P.O

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur : 2.5

Date de maturité : 17-9-57

Charge :

s. 1 1

2 mat

3 0

4 0

5 0

3<sup>e</sup> époque

(M. le 5-9-68 P.O)

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2

2 1

3 1

4 1

5 2

Désignation : Terret noir

Clos 13 planche A - Rang 146 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5-8-63

Date de maturité : 23-9-63 X

Fourniture : 1 +6

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C. 14

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge 14

savoir : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 6 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 5

avec pépins - pyréne.

s 3 4

s 4 1

jus : inc. - coloré

s 5 3



Désignation : *Tenet noir*  
 Clos *13* Planche *A* Rang *A* Souche *146*  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : *4.8.64*  
 Date de Maturité : *11.9.64 +4*  
 Pourriture : *1*  
 GRAPPE : G - *(M)*<sup>12</sup> - P - L - *(M)* - *(C)*  
 Pédoncule : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)*<sup>11</sup> - *(M)*<sup>19</sup> - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(M)*  
 Charge :  
 s 14 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 s 23 disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -  
 s 35 Obov. - cyl. - fus.  
 s 48  
 s 53 avec pépins - ~~apryène~~  
 jus : inc. - coloré  
 Miller: 0 *(1)* 2 3 4 :

Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : *Tenet noir*  
 Clos *13* Planche *A* Rang *146* Souche  
 Vigueur : *4*  
 Date de Véraison : *5.8.65*  
 Date de Maturité : *20-9.65 +5*  
 Pourriture *2*  
 GRAPPE : G - *(M)*<sup>17</sup> - P - L - *(M)* - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *17X18*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Charge :  
 s 1 *6* saveur : *(S)* - m - ar - fox. herb.  
 s 2 *6* disc - *(sph)* - *(ell)*<sup>ky</sup> - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 *3*  
 s 4 *5* avec pépins - ~~apryène~~  
 s 5 *2* jus : inc. - ~~coloré~~  
 Pédoncule : L - M - *(C)*

DESIGNATION : *Tenet noir*  
 CLOS *13* PLANCHE *A* RANG *145* SOUCHE  
 Vigueur : *3*  
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : *27.7.66*  
 Date de Maturité : *18.9.66*  
 Pourriture : *0* *+6*  
 Pédoncule : *(C)*  
 Millerandage : *0*<sup>14</sup>  
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)*<sup>18</sup> - P.  
 disc. - sph. - *(ell)*<sup>ky</sup> - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 *6*  
 s 2 *6*  
 s 3 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 4 *4* Jus : inc. - coloré.  
 s 5



Année 1957

Territ noir

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13.A.146 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18/3	20-3								
1	4	3	4 x								
2											
3	4	0	2 x								
4	4	0	1								
5											

IV<sup>e</sup> D 20-3-57

Année 1958

Territ noir -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13.A.146 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	24								
1											
2											
3	5	1	2 x								
4	5	1	3 x								
5	7	2	2								

D 2-4-58 III<sup>e</sup>



Année 1959

*Benet noir*

N° ..... Planche *13A 146* ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28.3	31/3							
1	3	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
2	4	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
3	6	0	3	5	.	.	.	.	.	.	.
4	7	1	2	4	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.

*D le 31-3-59*

Année : 1960

N° ..... *Benet noir* ..... Planche *13A 146* ..... Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	16/3	19-3	21/3						
1	3	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.
2	6	0	0	1	4	.	.	.	.	.	.
3	9	0	0	2	5	.	.	.	.	.	.
4	11	1	4	4	7	.	.	.	.	.	.
5	6	0	0	1	5	.	.	.	.	.	.

*D le 30-3-60 x*



Année : 1961

Terrêt noir

Emplacement : 13 A 146

	Nombre		D A T E S						
	total								
		7.3	10-3	13.3					
1	4	0	1	4					
2	11	3	6	9					
3	10	0	6	7					
4	8	0	1	4					
5	10	0	4	6					
6									
7									
8									
9									
10									

DE 12-3-61  
+6

Année 1962

Terrêt noir

N ..... Planche 13 A 146 Côté .....

	Nombre total	D A T E S						
		6.4	12.4					
1	8	0	5					
2	10	0	3					
3	12	1	7					
4	10	0	9					
5	10	1	8					

DE 10-4 62 +7



Année : 1963

Emplacement 13 A 146 ..... Désignation Terret noir .....

		D A T A							
Nombre total		2.4	8.4						
1	10	1	8						
2	10	4	8						
3	8	2	6						
4	14	1	9						
5	13	1	7						

D 6-4-63a

+1

Année : 1964

Emplacement 13 A 146 ..... Désignation Terret noir .....

		D A T A							
Nombre total		2.4	6.4						
1	10	3	6						
2	10	3	6						
3	10	1	3						
4	12	5	7						
5	10	2	6						

D 5-4-64a (+8)



Année : 1965

Emplacement ... 13 A 146 ..... Désignation ... Terret .non.....

D A T E S					
	Nombre total				
		1.4	5.4		
1	12	3	7 +		
2	11	3	7 +		
3	13	0	5		
4	15	2	7		
5	10	2	6 +		

D 4.4.65 x 77

Année : 1966

Emplacement ... 13 A 145 ..... Désignation ... Terret .....

D A T E S					
	Nombre total	12-3	16-3	26-3	
1	10	1	1	29	x
2	10	0	1	9	x
<del>3</del>					
4	10	0	0	5	
<del>5</del>					
6					
7					
8					
9					
10					

D Re 21-3-66

Désignation : *Tenet non*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *145* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Toul 8.5.56*

*0 aranéeux  
duveteux*

*feuille*



N° ordre

Désignation : *Tenet noir*

*Pas de fleurs*

VASSAL Planche *13* côté *A* N° *145* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* *7* entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*14-6-56 Rouquin*

N° ordre

Désignation : *Penet noir*

VASSAL Planche 17 côté A N° 445 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (4)  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré (1) - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

*BRoch*  
29.6.56



N° ordre

Désignation : *Lenet noir*

VASSAL      Planche *13* côté *14* N° *145* souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert *(3)*.  
                              ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert *(2)*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert *(1)*.  
                              ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert *(3)*.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *(1)*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*2-7-56. Rouquin*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 4 N° 145 Louche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ②.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquie



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 145 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BKoch

25 JAN 1957

N° d'ordre

Désignation

Terre noir

sans grappe

VASSAL planche 13 côté A N° 145 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Bonior  
-14-9.57

Piquemal 26-8-57



13 A 145 Terret non

Dénomination

Planche

côté

Rang

soyenne

Q. 1. d. 1.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2)).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Heolds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : .....<sup>7</sup>..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Angel 19.11.13

N° d'ordre : . . . . . Désignation *Terre noir* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *13. 17. 145* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

*Houguier*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Terret noir* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *13 A 145* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Tinet 57*